

위험성 평가표
(위험성 평가 지원시스템 : KRAS)

평가일 : 2024. 11. 20 ~ 12. 20

결 재	팀 장	사업부장	대표이사
			

(주)현대이지웰

작업과정	사무실		안전보건상 위험정보				생산물	-
원재료	-						근로자수	(확인)
과정(작업)순서	기계·기구 및 설비		유해화학물질		그 밖의 유해위험정보			
	기계·기구 및 설비명	수량	화학물질명	취급량/월	취급시간			
행정업무 ▶ 상담업무 ▶ 문서보관업무 ▶ 탐비실/휴게실	PC	다수	DR747(면지제거제)	소량	간헐적	♀ 작업표준, 작업절차에 관한정보(유□, 무■) ♀ 기계·기구 및 설비의 사양서, 물질안전보건자료 등의 유해·위험요인에 관한 정보(유□, 무■) ♀ 기계·기구 및 설비의 공정흐름과 작업주변의 환경에 관한 정보(유□, 무■) ♀ 도급(일부, 전부 또는 혼재작업)(유■, 무□) ♀ 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 - 무재해 ♀ 안전작업허가증 필요작업 유무(유□, 무■) ♀ 종량물 인력취급시 단위중량(5kg 미만) 및 취급형태(들기■, 밀기□, 끌기□) ♀ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무■) : ♀ 근로자 건강진단 유무(유■, 무□) ♀ 근로자구성 및 경력특성		
	모니터	다수	유리세정제	소량	간헐적			
	복사기	다수	트리오	소량	간헐적			
	프린터	다수						
	문서세단기	다수						

여성근로자 ■
 장년근로자 ■
 외국인 근로자 □

1년미만 미숙련자 ■
 비정규직 근로자 ■
 장애근로자 ■

공정명		위험대이지형				위험성평가										평가자		개선 완료일		담당자	비고
평가일시		2024. 09. 10 ~ 10. 10				이영재 팀장, 은효진 책임										개신 예정일					
작업내용	유해 위험요인 파악				유해 위험 요인	관련근거 법제기준	현재상태 및 조치	평가 최도	현재위험성		감소 대책	개선후 위험성		개신 완료일							
	원인	원인	원인	원인					가능성 (빈도)	중대성 (강도)		위험성									
기계적 요인	충동위험	넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	바닥 또는 물체에 미끄러움에 의한 넘어짐 위험	타박상, 찰과상, 골절, 타박상	안전보건규칙 제45조 [작업상의 안전]	이동물로 관리 상태 적정	5x4	1	2	2(매우낮음)	연상태유지	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	손상 정기 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	유리 출입문 배면 충돌에 의한 파손 위험	5x4	1	3	2(매우낮음)	충입물 충격완충장치 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	침상에서 자재 떨어짐에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	침상 바스 등 구조물 고정 상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	칼 등 수공구 사용시 배면 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	수공구 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
	전기적 요인	감전(안전전선충전)	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	정전기, 타박상, 화상 등 상태	안전보건규칙 제41조 [작업장 안전]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	절삭기 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	전기설비의 전기배선 피복 노후, 절단 등 상태	5x4	3	3	9(아주높음)	전기설비 정기 점검 및 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.04	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	3	3	9(아주높음)	바닥 콘센트 점검 교체 및 관리 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	소방설비 관리 상태 미흡에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	소방설비 점검 및 보수 계획 수립	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	컴퓨터 사용 작업시 작업자 불안전한 자세로 인한 VDT증후군 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.03	은효진			
화재(공정)요인	화재	넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	바닥 또는 물체에 미끄러움에 의한 넘어짐 위험	타박상, 찰과상, 골절, 타박상	안전보건규칙 제45조 [작업상의 안전]	이동물로 관리 상태 적정	5x4	1	2	2(매우낮음)	연상태유지	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	손상 정기 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	유리 출입문 배면 충돌에 의한 파손 위험	5x4	1	3	2(매우낮음)	충입물 충격완충장치 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	침상에서 자재 떨어짐에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	침상 바스 등 구조물 고정 상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	칼 등 수공구 사용시 배면 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	수공구 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
	전기적 요인	감전(안전전선충전)	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	정전기, 타박상, 화상 등 상태	안전보건규칙 제41조 [작업장 안전]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	절삭기 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	전기설비의 전기배선 피복 노후, 절단 등 상태	5x4	3	3	9(아주높음)	전기설비 정기 점검 및 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.04	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	3	3	9(아주높음)	바닥 콘센트 점검 교체 및 관리 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	소방설비 관리 상태 미흡에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	소방설비 점검 및 보수 계획 수립	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	컴퓨터 사용 작업시 작업자 불안전한 자세로 인한 VDT증후군 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.03	은효진			
상대인	충동위험	넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	바닥 또는 물체에 미끄러움에 의한 넘어짐 위험	타박상, 찰과상, 골절, 타박상	안전보건규칙 제45조 [작업상의 안전]	이동물로 관리 상태 적정	5x4	1	2	2(매우낮음)	연상태유지	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	손상 정기 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	유리 출입문 배면 충돌에 의한 파손 위험	5x4	1	3	2(매우낮음)	충입물 충격완충장치 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	침상에서 자재 떨어짐에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	침상 바스 등 구조물 고정 상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					산업안전보건법 제88조 [안전조치]	칼 등 수공구 사용시 배면 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	수공구 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
	전기적 요인	감전(안전전선충전)	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	정전기, 타박상, 화상 등 상태	안전보건규칙 제41조 [작업장 안전]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	절삭기 사용 및 보관상태 적정	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	전기설비의 전기배선 피복 노후, 절단 등 상태	5x4	3	3	9(아주높음)	전기설비 정기 점검 및 교체 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.04	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	절삭기 사용시 파부와 등에 의한 감전 위험	5x4	3	3	9(아주높음)	바닥 콘센트 점검 교체 및 관리 진행	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.02	은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	소방설비 관리 상태 미흡에 의한 사고 위험	5x4	1	2	2(매우낮음)	소방설비 점검 및 보수 계획 수립	2(매우낮음)						은효진			
					안전보건규칙 제43조 [안전조치]	컴퓨터 사용 작업시 작업자 불안전한 자세로 인한 VDT증후군 사고 위험	5x4	2	3	6(낮음)	책상, 의자 등 사무기구 파손에 의한 사고 위험	2(매우낮음)	24.12.05				24.12.03	은효진			

위험성평가 개선 대책

유해·위험요인				
문제점				
유해위험요인	책상하단 청결 유지 및 올바른 자세 실시			
위험성평가	현재안전보건조치	현재 위험성		
		가능성(빈도)	중대성(강도)	위험성
충돌 위험	-	2	3	6 (낮음)



예방대책	
	
예방대책	개선후 위험성
책상 하단 정리 및 청결 유지	2 (매우낮음)

유해·위험요인				
문제점				
유해위험요인	사무실 소화기 위치표지판 부착 상태 불량			
위험성평가	현재안전보건조치	현재 위험성		
		가능성(빈도)	중대성(강도)	위험성
끼임	-	2	3	6 (낮음)




예방대책	
	
예방대책	개선후 위험성
사무실 소화기 위치 표지판 부착	2 (매우낮음)

유해·위험요인				
문제점				
유해위험요인	75럭스 이상의 채광 또는 조명 시설 확인			
위험성 평가	현재안전 보건조치	현재 위험성		
		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
감전 화재	-			



예방대책	
	
예방대책	개선후 위험성
조명 조도 점검 및 조도 유지	2 (매우낮음)

유해·위험요인				
문제점				
유해위험요인	책상, 의자 등 손상 여부 확인 관리			
위험성 평가	현재안전 보건조치	현재 위험성		
		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성
넘어짐	-	2	3	6 (낮음)



예방대책	
	
예방대책	개선후 위험성
손상 집기 교체 진행 (수시 확인)	2 (매우낮음)

사업장 산업재해를 조회 결과

◆ 신청내용

사업장명	(주)현대이지웰	대표자명	장영순
사업자번호	1018190575	산재 적용업종 (중업종)	전문 보건 교육 여가관련서비스업
소재지	서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩8,9,10층		

- ▶ 해당 자료는 기업 스스로 산재현황을 파악하여 자율적인 산재예방 활동에 활용할 수 있도록 제공되는 자료로, 기업의 안전보건 수준 평가 등의 목적으로 활용할 수 없습니다.
- ▶ "사업자등록번호" 기준의 조회자료로 법인번호, 사업장관리번호로 조회한 정보와 상이 할 수 있습니다.
- ▶ 2024년 재해율(사고사망만인율)은 잠정 수치입니다.

◆ 조회 결과

① 사고사망만인율

기간	사고사망만인율(‰)	
	기업	동종동규모 평균
2022년01월~2023년12월(2년 평균)	0.00	0.00
2022년01월~2022년12월	0.00	0.00
2023년01월~2023년12월	0.00	0.00
2024년01월~2024년06월	0.00	0.00

▶ 산출방식: (사고사망자/산재보험 적용 근로자 수)x10,000

- 사고사망자: 근로복지공단의 유족급여가 지급된 업무상 사고사망자
[사업장 밖의 교통사고(운수업, 음식숙박업은 사업장 밖의 교통사고도 포함) · 체육행사 · 폭력행위 · 통상의 출퇴근에 의한 사망, 사고발생일로부터 1년을 경과하여 사망한 경우는 제외]

② 재해율

기간	재해율(%)					
	전체		사고		질병	
	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균
2022년01월~2023년12월(2년 평균)	0.00	0.18	0.00	0.14	0.00	0.03
2022년01월~2022년12월	0.00	0.18	0.00	0.14	0.00	0.04
2023년01월~2023년12월	0.00	0.18	0.00	0.15	0.00	0.03
2024년01월~2024년06월	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00	0.01

▶ 산출방식: [재해자 수(사고재해자+질병재해자)/산재보험 적용 근로자 수]x100

- 재해자: 근로복지공단의 유족급여가 지급된 사망자 및 근로복지공단에 최초요양신청서를 제출한 재해자 중 요양승인을 받은 자
[통상의 출퇴근으로 발생한 재해는 제외]

※ 질병재해자는 근로복지공단으로부터 업무상 질병으로 산재승인을 받은 재해자로, 해당 사업장의 책임으로 발병한 것으로 단정할 수 없습니다.

신청인 : 주식회사 현대이지웰 [전자서명]

상기 사실을 확인함

2024.10.11

한국 산업 안전 보건 공 단 이



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며 무단으로 복사, 위/변조하는 경우 관련법령에 의거 처벌받을 수 있음을 알려드립니다.

※ 증명서 발급 정보 : Chrome | 바코드 : 3단 | 바코드 길이 : 16.0cm | 바코드 높이 : 1.5cm